



17 MILLIMETER OPENT EEN WERELD VAN MOGELIJKHEDEN

SOLIDOR PREMIUM
REGELBARE TERRASDRAGERS

SOLIDOR 

*"Ultradunne terrasdragers
zijn een extra troef
voor renovaties."*

Bureau Goddeeris AV, Piet Goddeeris

JE VOORDELEN MET PREMIUM

- Regelbaar vanaf 17 millimeter
- Aanpasbaar tot 1 meter hoog
- Vastgeklikte dragers in de basis
- Uitzonderlijk hoog draagvermogen
- Automatische hellingcorrectie tot 5 graden
- Accessoires voor alle soorten materiaal voor bovenbedekking
- Vaste blokkade op het einde van de schroefdraad
- Voorziene openingen voor lijmresten of bevestiging



DE KRACHT VAN KLEIN

17 millimeter. Ja, je leest het goed. Meer ruimte heb je niet nodig om veelzijdige en regelbare terrasdragers te plaatsen. Premium is het nieuwe paradepaardje van Solidor, sinds 1978 pionier in het vak. Niet toevallig marktleider in de Benelux. En net als in 1978 staan ook vandaag gebruiksgemak en innovatieve oplossingen centraal. Dat bewijzen de nieuwe Premium-terrasdragers. Extra nieuwe functies maken de installatie van elk terras nog sneller en eenvoudiger.

Denk maar aan een automatische hellingcorrector, het uitzonderlijke bereik van het moduleerbare systeem van 17 millimeter tot 1 meter, een schroefdraad met eindblokkering of extra voorzieningen voor het bevestigen van de terrasdrager met lijm of vijzen. Premium luidt een nieuwe generatie regelbare terrasdragers met minimale afmetingen voor maximale mogelijkheden.



PREMIUM REGELBARE DRAGERS

P



P17

- ondersteunt betontegels, keramische tegels en natuursteen
- biedt antwoord op de geringe hoogtes
- wordt gecombineerd met bovenstuk naar keuze

| bereik: 17 - 23mm



P30

- ondersteunt betontegels, keramische tegels en natuursteen
- wordt gecombineerd met bovenstuk naar keuze

| bereik: 30 - 48mm



Kompas camping, Nieuwpoort

BOVENPLATEN VOOR PREMIUM REGELBARE DRAGERS

HOUT



C2P

- ondersteunt houten draagbalken en de structusol
- breedte tussen de beentjes bedraagt **10,2mm**
- zelfcentrerend

NEW



C2V+

- ondersteunt houten draagbalken
- breedte tussen de beentjes bedraagt **10,2mm**
- **optionele fixatie langs onderkant of zijkant**
- zelfcentrerend

TEGELS



C4T

- ondersteunt betontegels, keramische tegels en natuursteen
- mogelijkheid tot breken van beentjes
- voegbreedte bedraagt **3mm**



ACCESSOIRES

HELLINGCORRECTOR



E10



- zorgt **automatisch** voor een juiste helling bij het plaatsen
- stapelbaar
- corrigeert automatisch oneffenheden op de ondergrond tot wel **5 procent**

VERLENGSTUKKEN



FS5

- per verlengstuk verhoogt de regelbare terrasdrager met 5mm
- bestaat uit zacht materiaal
- schok- en geluiddempend
- stapelbaar


hoogte: 5mm



S5

- per verlengstuk verhoogt de regelbare terrasdrager met 5mm
- stapelbaar


hoogte: 5mm



S15

- per verlengstuk verhoogt de regelbare terrasdrager met 15mm
- stapelbaar

hoogte: 15mm



S50

- per verlengstuk verhoogt de regelbare terrasdrager met 50mm
- stapelbaar


hoogte: 50mm





ACCESSOIRES

VERLENGSTUKKEN | GRAFISCHE VOORSTELLING MET FS5 OF S5



P17

P30

C4T - Drager van de tegels.

* **E10** - Hellingcorrector. Zorgt automatisch voor een juiste helling bij het plaatsen.


* **S5** - Verlengstuk. Per verlengstuk verhoogt de regelbare terrasdrager met 5 mm.

* **FS5** - Verlengstuk. Aangepast in zacht materiaal voor contactgeluidsisolatie. Extra hoogte: 5 mm.

P17 - Basis. Dit onderdeel rust op de ondergrond.

* OPTIONEEL

VERLENGSTUKKEN | GRAFISCHE VOORSTELLING MET S15



C4T - Drager van de tegels.

* **E10** - Hellingcorrector. Zorgt automatisch voor een juiste helling bij het plaatsen.


* **S5** - Verlengstuk. Per verlengstuk verhoogt de regelbare terrasdrager met 5 mm.

* **FS5** - Verlengstuk. Aangepast in zacht materiaal voor contactgeluidsisolatie. Extra hoogte: 5 mm.

P17 - Basis. Dit onderdeel rust op de ondergrond.

ACCESSOIRES

VERLENGSTUKKEN | GRAFISCHE VOORSTELLING MET S50



C4T - Drager van de tegels.


* **E10** - Hellingcorrector. Zorgt automatisch voor een juiste helling bij het plaatsen.


* **S5** - Verlengstuk. Per verlengstuk verhoogt de regelbare terrasdrager met 5 mm.

* **FS5** - Verlengstuk. Aangepast in zacht materiaal voor contactgeluidsisolatie. Extra hoogte: 5 mm.

P17 - Basis. Dit onderdeel rust op de ondergrond.

* **OPTIONEEL**









KIJLSTRA BESTRATING

Adriaan Tripweg 5 - 9641 KN Veendam
+31 (0)59 869 6666 - info@kijlstra-bestrating.nl
www.kijlstra-bestrating.nl



RUBBER & PRODUCTS

Kouterstraat 11B - B8560 Wevelgem
+32 56 41 35 70 - info@solidor.be
www.solidor.be

